

团体标准

T/CLIAS 003—2021

地理标志产品 昌黎貉皮

Product of geographical indication

—Changli raw nyctereutes procyonoides skin

2021-06-22 发布

2021-06-22 实施

中国皮革协会 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的附录A为规范性附录。

本文件的附录B为资料性附录。

本文件的附录C为资料性附录。

本文件由昌黎县毛皮产业协会提出。

本文件由中国皮革协会归口。

本文件起草单位：昌黎县毛皮产业协会、昌黎佳朋商贸集团有限公司。

本文件主要起草人：蒋雨江、孙军、蒋鹏、高文明、丁小松、刘川。

本文件首次发布。

地理标志产品 昌黎貉皮

1 范围

本文件规定了地理标志产品昌黎貉皮的术语和定义、保护范围、自然环境、皮张分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本文件适用于地理标志产品昌黎貉皮系列产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14788-2018 貉皮

《地理标志专用标志使用管理办法（试行）》国家知识产权局公告2020年(第354号)

3 术语和定义

GB/T 14788-2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

昌黎貉皮 Changli raw nyctereutes procyonoides skin

指利用昌黎地域养殖的优质貉，在昌黎地域范围内通过人性化屠宰、加工、上板、烘干等工序生产的、能充分体现昌黎地域特征的貉皮。

3.2

正季节皮 skin in season

在昌黎地域内，小雪节气开始宰杀，毛被、板质成熟的貉皮。

注：一般小雪节气开始，40天内进行宰杀，最长不超过50天。

3.3

瑕疵 defects

在饲养、加工、仓储过程中皮张出现的伤残、缺陷。如：自咬伤、疮疤、刺脖、擦针、蹲裆、塌脊、缠结毛、透针、撑拉过大等。

3.4

撑拉过大 stretched

上植时将皮张强行拉长，致使毛绒空疏。

[来源：GB/T 14788-2018，定义2.4]

3.5

等级皮 qualified skins

满足感官分级要求的皮张。

3.6

等外皮 out of qualified skins

不符合等级皮要求的皮张。

4 地理标志产品保护范围

昌黎貉皮保护范围为昌黎县全县域，涵盖昌黎镇、靖安镇、安山镇、龙家店镇、泥井镇、城郊区、大蒲河镇、新集镇、刘台庄镇、茹荷镇、朱各庄镇、荒佃庄镇、团林乡、葛条港乡、马坨店乡、两山乡、十里铺乡共17个乡镇，总面积1212平方公里。地理坐标为东经118° 45′ —119° 20′，北纬39° 22′ —39° 48′，区域范围见附录A。

5 自然环境

5.1 地理特征

昌黎县地处河北省东北部，东临渤海，北依燕山，西南挟滦河，昌黎县境内水系有滦河、饮马河、七里海等三条主要水系组成。有大型湖泊碣阳湖，淡水储量440万立方米。水产养殖丰富，为貉提供丰富多样的食物。

5.2 气候特征

昌黎县属于中国东部季风区、暖温带、半湿润大陆性气候。日照充足、四季分明，秋季延续时间长，无霜期长，水热系数小。年总日照时数2809.3小时，为可照时数的63%。大于0℃间日照时数2137.3小时，大于等于10℃间日照时数1605.8小时。年太阳总辐射量126.7千卡/平方厘米，大于等于0℃间总辐射量104.1千卡/平方厘米，大于等于10℃间总辐射量82.5千卡/平方厘米。年平均气温11℃，无霜期186天，大于等于0℃间积温4231℃，大于等于10℃间积温3814℃。夏季较凉爽，冬季光照时间充足，为貉的生长发育提供了良好的环境。

6 皮张分类

皮张分为等级皮、等外皮两种。

7 要求

7.1 取皮及加工要求

取皮及初步加工技术规程见附录B。

7.2 檀板规格

檀板规格见附录C。

7.3 等级皮

7.3.1 等级皮长度尺码号定位

每个等级标号按照间距9cm定位，长度尺码号定位见表1。

表1 长度尺码号定位

尺码号	000	00	0	1	2	3
长度(L)/cm	L>115	115≥L>106	106≥L>97	97≥L>88	88≥L>79	79≥L>70

7.3.2 等级皮分级

等级皮分级要求见表2。

表2 等级皮分级要求

级别	感官要求
特级	正季节皮，皮形完整，毛被色泽光亮，针毛硬，绒毛长、密度大，板质优良，无瑕疵。
一级	正季节皮，皮形完整，毛被色泽微暗，针毛硬，绒毛长、密度较大，板质良好，无瑕疵。
二级	正季节皮，皮形完整，毛被色泽微暗，针毛绒毛齐全，绒毛长度略短、密度一般，板质良好，无瑕疵。
三级	正季节皮，皮形完整，毛被色泽较暗，针毛绒毛齐全，绒毛长度较短、密度一般，板质良好，无瑕疵。
四级	正季节皮，皮形完整，毛被色泽暗，针毛绒毛浅薄，绒毛较空疏，板质良好，无瑕疵。

7.4 等外皮

等外皮包括非正季节皮及不符合表2规定的正季节皮。

8 检验方法

8.1 总则

采用以感官检验与量具相结合的检验方法。

8.2 检验工具、设备与条件

8.2.1 测量工具，钢板尺、钢卷尺，精度 1mm。

8.2.2 检验台，长、宽、高适度，台面平整，样品能在台上摊平。

8.2.3 检验条件，在自然光线充足，阳光不直射的室内检验。

8.3 毛被检验

将皮张平放于操作台上，毛被朝上，一只手按住皮张的臀部，另一只手握住皮张的头部，上下抖拍，使针毛和绒毛恢复自然状态。观看颈到背部，针毛是否动感、光润，针毛和绒毛是否丰满、均匀；翻看腹部、肚裆是否匀称，是否有瑕疵。

8.4 皮板检验

查看皮型是否完整，脂肪是否去净，有无油烧板等伤残，手摸感受皮板的厚薄，通过板面颜色判断其季节特征和是否为陈皮。

8.5 长度测量

将皮张平放于操作台上，用量尺自鼻尖至尾根量出总长度，即为皮张长度。

9 检验规则

9.1 组批

以同一品种、同一规格、同一等级的产品组成一个检验批。

9.2 检验

随机抽样进行检验，抽样数量见表 3。

表3 抽样数量表

批量 (N) /张	抽样数量	允许不合格数量
$N < 10$	全部	0
$10 \leq N < 100$	10	0
$100 \leq N < 300$	20	0
$300 \leq N < 500$	30	0
$500 \leq N < 800$	50	1
$800 \leq N < 1000$	80	1
$N \geq 1000$	100	2

9.3 合格判定

被检测样品应符合第 7 章的规定。检验时，如不合格数量超过表 3 的规定，或任一被检测样品级别偏差超过两级（含两级），则判定该批次不符合对应质量等级。

10 标志、包装、运输和贮存

10.1 标志

获准使用地理标志专用标志的企业，应按《地理标志专用标志管理办法（试行）》的规定在产品标签、包装物或说明书上使用专用标志，并标注执行的标准代号。

10.2 包装

产品的包装应采用适宜的包装材料，防止产品受损。

10.3 运输

运输过程中应避免雨淋、潮湿、高温、火灾隐患、虫蛀，运输工具应洁净，运输车辆应符合防疫要求。

10.4 贮存

贮存分为冷藏储存和常温储存。

——冷藏储存：温度 $-2^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$ ，封闭包装，防止冻干。

——常温储存：应在具备防潮、防虫鼠害等条件，且通风、干燥的库房或室内储存。

附录 B
(资料性附录)

昌黎貉皮取皮及初步加工技术规程

B.1 取皮

B.1.1 处死方法

B.1.1.1 电击法

貉前爪或口、鼻接触地面，将连接 220V 电极的金属棒导入肛门，通电 5 秒-10 秒即死亡。

B.1.1.2 药物法

肌肉注射氯化琥珀胆碱（司可林）8mg-10mg，注射后貉迅速死亡。

B.1.2 剥皮

B.1.2.1 挑裆

从后肘关节处下刀，沿后肢内侧背腹毛长短分界线，经肛门前缘用刀挑至另一后肢内侧肘关节处，然后从尾腹面的中线用刀挑至肛门后缘，再将肛门两侧的皮挑开，去掉前后趾爪部，最后将貉尸体头朝下，将两后肢固定在剥皮钩上，从后向前翻剥。

B.1.2.2 剥皮

用手指插入腿的皮和肉之间，借助剪刀等工具用手指扳抠，先剥离后臀部，然后从后臀部向头部方向做筒状翻剥（剥至公貉生殖器时，将尿道剪断），剥至头部时，保持耳、眼、鼻部皮张的完整。剥皮时手和皮板上撒锯末或麸皮。

B.2 初步加工

B.2.1 刮油

在皮板上的油脂干燥以前进行，干皮经充分浸水后再刮。将皮板撑开，使其平展无皱褶。持刀轻快、平稳，边刮边用锯末或麸皮擦手，防止浮油污染被毛。头部皮板上的肌肉在刮油之后用剪刀剪除。

B.2.2 清洗

用锯末或麸皮搓洗皮板的浮油，搓至不粘锯末或麸皮时为止。翻过皮板洗净毛被上的油脂和其他污物。

B.2.3 上槌

将头部固定在槌板上，均匀地向后拉长皮张，使皮张充分延伸，把皮张末端拉平固定。

B.2.4 干燥

大型养貉场采用吹风干燥法，小型养貉场或专业养貉户采用烘干干燥法。干燥的温度为 20℃-25℃，严禁在高温下烘烤，为了防止因干燥不及时出现闷板脱毛现象，先毛朝里、皮板朝外上槌干燥，待干至五六成时，再将毛面翻出，变成皮板朝里、毛朝外干燥。应及时翻板。

B.2.5 下槌

将干燥好的皮张及时下槌。下槌后进一步对皮张进行整理，用锯末或麸皮洗去灰尘和脏物，然后梳毛，使毛绒蓬松、柔润、美观。

附录 C
(规范性附录)
昌黎貉皮檀板规格

昌黎貉皮采用标准规格檀板，檀板规格及示意图见表 C.1、图 C.1。

表 C.1 昌黎貉皮檀板规格

长度/cm	0	15	30	50	70	100	120	140	160
宽度/cm	2.2	8.5	12	14	15.7	18.2	19.8	22	23.1
注：昌黎貉皮檀板不分公母，长 160cm，厚 2.0cm。									




图 C.1 昌黎貉皮檀板示意图